



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Valutazione del rischio per i lavoratori minorenni

Azienda/Unità produttiva

GHIRARDINI SIMONE

| FUNZIONE | NOME E COGNOME | FIRMA |
|---|------------------------|-------------------------|
| Datore di lavoro e RSPP | Ghirardini Simone | |
| Consulente esterno | Geom. Bonora Raffaello | <i>Bonora Raffaello</i> |
| Genitore o esercente la potestà genitoriale e | | |
| | | |

Data del documento: giugno 2022 rev. 00

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA | 3 |
| 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI MINORENNI | 4 |
| 2.1 - FASE DI LAVORO: ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'APERTO | 5 |
| 2.2 - FASE DI LAVORO: ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'INTERNO | 9 |

1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

| | |
|--------------------------|--|
| Ragione Sociale | GHIRARDINI SIMONE ditta individuale |
| Attività economica | servizi di baby-sitter per alberghi-intrattenimento per bambini |
| Codice ATECO | • 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento |
| Posizione INAIL | 6807148251 |
| Attività soggetta a CPI | No |
| Rischio Incendio | Basso |
| Lavoro Notturno | No |
| Codice Fiscale | DRNMNZ55R69G337F |
| Categoria Primo Soccorso | Categoria B |

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo **Ghirardini Simone**

Sede Legale

Comune **TOANO**
Provincia **RE**
CAP **42010**
Indirizzo **Via Generale Reverberi, 6**

Sede operativa

Sito **Struttura turistico ricettiva del committente**

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro

Nominativo **Ghirardini Simone**

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Nominativo **Ghirardini Simone**

2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI MINORENNI

L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività svolta, con particolare riguardo alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I della legge citata così come modificata dal D.Lgs n. 345/1999 e dal D.L. .vo 18/08/2000 n°. 262.

L'art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, ad esempio allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

Si evidenzia peraltro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 anche ai titolari della potestà genitoriale (art. 7, comma 2, legge n°. 977/1967)

Di seguito vengono riportate le schede relative alle fasi di lavoro che caratterizzato l'attività di baby sitter in cui si evidenzia il pieno rispetto delle limitazioni di cui alle norme suddette.

2.1 - FASE DI LAVORO: ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'APERTO

Trattasi dello svolgimento di attività ricreative all'aperto, nell'area esterna di pertinenza della struttura turistico ricettiva, con la presenza di attrezzature da gioco quali altalene, scivoli, giostre ed attrezzature gonfiabili.

| Luoghi di lavoro | Mansioni/Postazioni |
|------------------|---|
| - | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Addetto Attività ricreative all'aperto</u> |

| LAVORATORI ADDETTI | | |
|--------------------|------|---|
| Cognome | Nome | Mansioni |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Addetto Attività ricreative all'aperto • Addetto Attività ricreative all'interno |

| MISURE GENERALI DI SICUREZZA | |
|------------------------------|---|
| Tipo | Descrizione misura |
| Misura di prevenzione | I giocattoli rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea vigente. Sono, in ogni caso, vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall'utilizzo di lavoro minorile o la cui filiera sia incerta. |
| Misura di prevenzione | Il numero degli operatori addetti all'attività è determinato in relazione alle attrezzature da utilizzare ed al numero massimo ed all'età dei bambini. |
| Misura di prevenzione | L'operatore addetto all'attività con i bambini è una persona che ha carattere, determinazione e senso di responsabilità. |
| Tecnica organizzativa | Controllare che i bambini restino negli spazi dell'area interna a loro previsti e controllare che nessun estraneo entri negli spazi dedicati. |
| Tecnica organizzativa | Gli operatori addetti alle attività con i bambini vigilano sul corretto utilizzo e sulla custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bimbi più piccoli. |
| Tecnica organizzativa | Porre la massima attenzione ai giochi a rischio ed alle zone di imbuto (ad esempio scivoli, rialzi per salti, porte). |

| FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tipo | Descrizione misura | Mansione |
| Corso di formazione | Lavoratore_Rischio basso | Addetto Attività ricreative all'aperto |

| RISCHI DELLA FASE | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|
| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
| Urti e compressioni | 2 - Poco probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 6 - Medio |
| Difficoltà nell'esodo | 2 - Poco probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 4 - Basso |
| Inciampo, cadute in piano | 3 - Probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 9 - Medio |
| Scivolamenti | 3 - Probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 6 - Medio |
| Aggressioni fisiche e verbali | 2 - Poco probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 4 - Basso |
| Posture incongrue | 3 - Probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 9 - Medio |
| Stress lavoro correlato | - | - | - | NON RILEVANTE |

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Urti e compressioni | | |
| - | Le superfici delle aree destinate ai giochi sono realizzate con materiali in grado di assorbire gli urti (come ad esempio sabbia e tappeti erbosi) in modo da attenuare l'impatto della caduta. | Misura di prevenzione |
| Difficoltà nell'esodo | | |
| - | Le vie di fuga sono sempre debitamente segnalate e ben visibili in qualsiasi circostanza. | Misura di prevenzione |
| Inciampo, cadute in piano | | |
| - | Insegnare ai bambini a riporre in ordine qualsiasi materiale usato e da non essere da intralcio. | Misura di prevenzione |
| Scivolamenti | | |
| - | Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti. | Tecnica organizzativa |
| Posture incongrue | | |
| - | E' stata svolta opera di formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante le attività ricreative con i bambini. | Misura di prevenzione |
| Stress lavoro correlato | | |
| - | E' garantita maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività. | Tecnica organizzativa |

ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase “Attività ricreative all'aperto”

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Giochi in spugna e gommapiuma**RISCHI DELL'ATTREZZATURA**

| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Scivolamenti | 3 - Probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 6 - Medio |

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI**Scivolamenti**

| | | |
|---|---|-----------------------|
| - | Il fondo delle aree esterne è regolare e uniforme. Le aree di transito non presentano fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi | Misura di prevenzione |
|---|---|-----------------------|

Attrezzature da gioco gonfiabili**MISURE GENERALI DI SICUREZZA**

| Tipo | Descrizione misura |
|-----------------------|--|
| Misura di prevenzione | Accessi e vie d'uscita, scalinate o rampe sono sufficientemente ampie da coprire l'intera apertura di accesso al gioco, sovrapponendosi ad essa. |
| Misura di prevenzione | Le attrezzature da gioco gonfiabili sono progettate in modo che gli adulti possano accedervi qualora debbano prestare soccorso ai bambini. |
| Misura di prevenzione | Le attrezzature da gioco gonfiabili sono utilizzate sotto la supervisione di personale specializzato. |
| Misura di prevenzione | Le attrezzature sono costruite in modo che qualsiasi apertura/foro non possa rappresentare un potenziale rischio di intrappolamento per le parti del corpo (testa, collo, piedi). |
| Misura di prevenzione | Sono rispettati i requisiti di sicurezza che la norma stabilisce: i tessuti/materiali con i quali vengono fabbricate queste strutture non sono infiammabili, hanno un'adeguata robustezza e resistenza agli strappi e alle lacerazioni in funzione dei carichi ai quali vengono sottoposti, hanno sufficiente capacità di ritenere l'aria per permettere il loro gonfiamento quando vengono pressurizzate e, infine, sono in grado di riprendere la loro forma (sagoma) originaria dopo una deformazione sotto carico. |
| Tecnica organizzativa | Nel caso le attrezzature vengano lasciate incustodite, queste sono preventivamente sgonfiate e rese inutilizzabili. |

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
|----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| Ribaltamento | 2 - Poco probabile | 4 - Gravissimo | 1 - Basso | 8 - Medio |
| Elettrocuzione | 1 - Improbabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 3 - Basso |

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI**Ribaltamento**

| | | |
|---|---|-----------------------|
| - | Per quanto riguarda la stabilità, che rappresenta un'altra caratteristica fondamentale per questo tipo di giochi, ogni attrezzatura è fornita di un adeguato sistema di ancoraggio o di zavorramento e di qualsiasi altro strumento sia ritenuto necessario per fissare saldamente l'attrezzatura al terreno. | Misura di prevenzione |
|---|---|-----------------------|

Elettrocuzione

| | | |
|---|---|-----------------------|
| - | E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. | Misura di prevenzione |
| - | Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. | Misura di prevenzione |
| - | L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. | Tecnica organizzativa |

Attrezzature per aree da gioco**MISURE GENERALI DI SICUREZZA**

| Tipo | Descrizione misura |
|-----------------------|---|
| Misura di prevenzione | I materiali che costituiscono le attrezzature da gioco risultano facili da smaltire senza provocare rischi di tossicità per l'ambiente. |
| Misura di prevenzione | I materiali delle attrezzature (legno, metalli e materiali sintetici) sono atossici, non infiammabili e privi di rischi da contatto anche nei casi di utilizzo in condizioni climatiche o atmosferiche estreme. |
| Misura di prevenzione | Le attrezzature da gioco sono progettate in modo da consentire agli adulti di assistere e di intervenire nel momento in cui i bambini si dovessero trovare in difficoltà. |

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
|---------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------|
| Urti e compressioni | 2 - Poco probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 6 - Medio |

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

| Urti e compressioni | | | | |
|----------------------------|---|--|--|-----------------------|
| - | I materiali che costituiscono le attrezzature da gioco risultano facili da smaltire senza provocare rischi di tossicità per l'ambiente. | | | Misura di prevenzione |

2.2 - FASE DI LAVORO: ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'INTERNO

Trattasi dello svolgimento di attività ricreative all'interno della struttura.

| Luoghi di lavoro | Mansioni/Postazioni |
|------------------|--|
| - | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Addetto Attività ricreative all'interno</u> |

| LAVORATORI ADDETTI | | |
|--------------------|------|---|
| Cognome | Nome | Mansioni |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Addetto Attività ricreative all'aperto • Addetto Attività ricreative all'interno |

| MISURE GENERALI DI SICUREZZA | |
|------------------------------|--|
| Tipo | Descrizione misura |
| Misura di prevenzione | Effettuare un giro quotidiano di controllo della sicurezza, rimuovendo eventuali pericoli per garantire un ambiente fisico sicuro. |
| Misura di prevenzione | I giocattoli rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea vigente. Sono, in ogni caso, vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall'utilizzo di lavoro minorile o la cui filiera sia incerta. |
| Misura di prevenzione | Il numero degli operatori addetti all'attività è determinato in relazione alle attrezzature da utilizzare ed al numero massimo ed all'età dei bambini. |
| Misura di prevenzione | L'operatore addetto all'attività è una persona che ha carattere, determinazione e senso di responsabilità. |
| Tecnica organizzativa | Controllare che i bambini restino negli spazi interni alla propria sezione e controllare che nessun estraneo entri negli spazi dedicati. |
| Tecnica organizzativa | Gli operatori addetti alle attività con i bambini vigilano sul corretto utilizzo e sulla custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bimbi più piccoli. |
| Tecnica organizzativa | Il rapporto tra l'educatore ed i bambini, è caratterizzato da un atteggiamento incoraggiante e di conferma, con sguardi e contatti oculari con ciascun bambino, sorrisi, gesti coerenti con quello che si sta dicendo, disponibilità al contatto fisico, tono della voce calmo e tranquillo. |
| Tecnica organizzativa | Non perdere mai di vista nessun componente del gruppo. |
| Tecnica organizzativa | Porre la massima attenzione ai giochi a rischio ed alle zone di imbuto (ad esempio scivoli, rialzi per salti, porte). |

| FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tipo | Descrizione misura | Mansione |
| Corso di formazione | Lavoratore_Rischio basso | Addetto Attività ricreative all'interno |

| RISCHI DELLA FASE | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------|
| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
| Stress lavoro correlato | - | - | - | NON RILEVANTE |
| Urti e compressioni | 2 - Poco probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 6 - Medio |
| Difficoltà nell'esodo | 2 - Poco probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 4 - Basso |
| Scivolamenti | 3 - Probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 6 - Medio |
| Inciampo, cadute in piano | 3 - Probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 9 - Medio |
| Infezione | 3 - Probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 9 - Medio |
| Posture incongrue | 3 - Probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 9 - Medio |
| Tagli | 2 - Poco probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 6 - Medio |
| Caduta di materiale dall'alto | 2 - Poco probabile | 4 - Gravissimo | 1 - Basso | 8 - Medio |
| Elettrocuzione | 1 - Improbabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 3 - Basso |

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

| | |
|--|-----------------------|
| Stress lavoro correlato | |
| - E' garantita maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività. | Tecnica organizzativa |
| - Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività in modo opportuno. | Tecnica organizzativa |
| Urti e compressioni | |
| - Tutte le operazioni sono eseguite a ritmi non eccessivi, in modo da evitare urti con arredi, spigoli dei tavoli, ecc. | Misura di prevenzione |
| Difficoltà nell'esodo | |
| - Le vie di fuga sono sempre debitamente segnalate e ben visibili in qualsiasi circostanza. | Misura di prevenzione |
| Scivolamenti | |
| - Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti. | Tecnica organizzativa |
| Inciampo, cadute in piano | |
| - Insegnare ai bambini a riporre in ordine qualsiasi materiale usato e da non essere da intralcio. | Misura di prevenzione |
| Infezione | |
| - Accertarsi periodicamente della corretta igiene degli spazi messi a disposizione | Misura di prevenzione |
| Posture incongrue | |
| - E' effettuata formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attività ricreative, ed in particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi. | Misura di prevenzione |
| Tagli | |
| - Le vetrate che separano le sezioni dalle aree esterne circostanti, sono realizzate con vetri stratificati che garantiscono elevati livelli di sicurezza e l'incolumità dei bambini e degli operatori anche in caso di rottura accidentale di un vetro. | Misura di prevenzione |
| Caduta di materiale dall'alto | |
| - Verificare che sacchi, scatole, giochi e materiale didattico sistemato su scaffali in alto, non possano cadere in seguito a urti, strappi, colpi su mobili nelle prossimità ecc. e che siano effettivamente non raggiungibili dai bambini. | Tecnica organizzativa |
| Elettrocuzione | |
| - Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei collegamenti attraverso idonei cavi elettrici. | Tecnica organizzativa |

ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase "Attività ricreative all'interno"

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Strumenti e materiale didattico

| RISCHI DELL'ATTREZZATURA | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
| Tagli | 2 - Poco probabile | 3 - Grave | 1 - Basso | 6 - Medio |

Giochi in spugna e gommapiuma

| RISCHI DELL'ATTREZZATURA | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| RISCHIO | Probabilità | Danno | Fattore K | Entità |
| Scivolamenti | 3 - Probabile | 2 - Modesto | 1 - Basso | 6 - Medio |

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

| Scivolamenti | |
|--------------|---|
| - | Il fondo delle aree esterne è regolare e uniforme. Le aree di transito non presentano fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi |
| | Misura di prevenzione |